



Medidas Nominales		Medidas Útiles		
Largo	Ancho	Largo	Ancho	Área
(m)	(m)	(m)	(m)	(m ²)
1.80	0.83	1.65	0.75	1.24
2.40	0.83	2.25	0.75	1.70
3.00	0.83	2.85	0.75	2.15
3.60	0.83	3.45	0.75	2.60



Aplicaciones de uso para los distintos espesores						
Espesor (mm)	Peso (Kg/m ²)	Aplicación	Numero de apoyos			
			1,8 m	2,4 m	3,0 m	3,6 m
0,17	1,51	*Lluvia regular Menos de 2000 msnm	2	3	3	3
0,20	1,76		2	3	3	3
0,22	1,91		2	3	3	3
0,25	2,15	*Lluvia regular Desde 2000 msnm	2	3	3	3
0,27	2,31		2	3	3	3
0,30	2,54	Lluvia abundante Granizada mas de 3000 msnm	2	2	3	3
0,60	4,90		2	2	2	3

(*) A mayor espesor de la calamina, mayor durabilidad en el tiempo

Ejm:



Calamina de 1,8 metros de largo con dos apoyos

X= 1,8 m.



Calamina de 3,6 metros de largo con tres apoyos

Y= 3,6 m.